N° 10. Samedi, 3 Février 1906.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

BOSTON MEDICAL LIBRARY MAR 6 1906

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris. Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

ERNEST BARIÉ. Des oblitérations artérielles par embolie dans le cours des maladies du cœur.

Professeur LANDOUZY. Médecine sociale.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société império-royale des médecins de Vienne. — Deux cas d'opération de Talma : splénopexie intra-pariétale pour cirrhose hépatique; description d'un nouveau procédé. — Kyste osseux unique d'origine traumatique. — Malformation des membres inférieurs — Ichthyose généralisée compliquée de pemphigus également généralisé. — Torsion du cordon spermatique prise pour une hernie inguinale étranglée. — La radiographie dans le goitre. — Un nouvel instrument de mesure pour l'emploi thérapeutique des rayons X. Vaccinations à la lumière rouge.

SOCIÉTÉS DE PROVINCE

Société nationale de médecine de Lyon. — Les œufs dans le régime diététique des lithiasiques biliaires. — Courbures rachitiques du fémur avec symptômes de coxa vara.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de chirurgie. — A propos de la chloroformisation avec les nouveaux appareils. — A propos des sutures nerveuses. — Extirpation totale du canal génital chez la femme, par la voie abdomino-périnéale. — Anesthésie à la rachistovaïne. — Luxation du coude en dehors et en arrière chez un enfant; réduction après arthrotomie; guérison. — Fracture isolée de la tubérosité externe du tibia. — Luxation récidivante et volontaire de l'articulation coxo-fémorale gauche. — Plaie du cœur (ventricule droit) par coup de couteau; suture; mort par embolie de l'artère pulmonaire. — Epithélioma adamantin du maxillaire inférieur; extirpation; guérison se maintenant après 2 ans 1/2. — Nouveau procédé de stérilisation du catgut.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. — C. WINGERS. Action de l'adrénaline sur les vaisseaux cérébraux.

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — P. BARKHACH. Contribution à l'étude de la tuberculose primitive de l'intestin et des ganglions mésentériques.

Gynécologie. — BANDI et SIMONELLI. Présence du spirochæte pallida dans le sang et les manifestations secondaires de la syphilis. — BERTARELLI et VOLPINO. Recherches sur le spirochæte pallida dans la syphilis.

Chirurgie. — QUÉNU et DUVAL. Pancréatite et lithiase biliaire.

Neurologie et Psychiatrie. — P. LEJONNE et J. LHERMITTE. Les paraplégies d'origine lacunaire et d'origine myélopathique chez les vieillards.

Physique, Chimie et Histoire naturelle médicales. — A. SIKES. Sur la globuline des urines albumineuses. — GOLDTHWAIT, PAINTER et OSGOOD. Etudes des échanges minéraux dans l'ostéomalacie.

Épidémiologie, Médecine publique et Hygiène. — A. HOFFMANN. Sur la présence des agents tétanogènes dans les excréments des animaux.

CHRONIQUE

R. ROMME. A propos de l'affaire Weber.

PRATIQUE MÉDICALE

P. D. Appareil indicateur d'oxyde de carbone.

LIVRES NOUVEAUX

TERWAGNE. Portez-vous bien. Notions élémentaires d'hygiène populaire et rationnelle.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Hydrorrhée nasale guérie par l'électrolyse.

NOUVELLES

A PROPOS DE L'AFFAIRE WEBER

Le jury de la Seine vient d'acquitter une femme, la femme Weber, accusée d'avoir étranglé huit enfants, ses trois enfants à elle d'abord, cinq de ses neveux ensuite. Cet acquittement auquel le public ne s'attendait guère était en quelque sorte imposé par la déposition de M. Brouardel et de M. Thoinot, qui ont déclaré n'avoir trouvé, aux autopsies dont ils avaient été chargés, ni poison ni traces de strangulation. A leur avis, la mort de tous ces enfants devait être attribuée, malgré les apparences, à une cause naturelle.

Presque en même temps où ce procès, désormais célèbre, se déroulait en cour d'assises, M. Hedinger, assistant à l'Institut d'anatomie pathologique de Königsberg, publiait l'observation d'une famille dont cinq jeunes enfants, frères et sœurs, sont morts coup sur coup avec des symptômes identiques à ceux qu'on a observés chez les enfants Weber. L'autopsie d'un de ces enfants fut entièrement négative, c'est-à-dire qu'en fait de lésions on ne trouva que les stigmates du fameux état lymphatique dont on s'occupe tant, depuis cinq ou six ans, dans les publications de pédiatrie.

Voici en tout cas, avec quelques détails, le résumé de cette observation qui enrichit nos connaissances sur l'état lymphatique et inaugure le chapitre de la mort subite familiale des enfants, titre sous lequel M. Hedinger fait paraître son travail [1].

1. E. HEDINGER. — *Deutsche Arch. f. klin. Med.*, 1906, Vol. LXXXVI, p. 248.

HERMITINE Le plus puissant Antiseptique connu LIQUIDE OXY-CHLORÉ Non toxique, Non acide, Non alcalin obtenu par électrolyse d'une solution de chlorure de sodium et de magnésium. — Jean DUBOIS (Evreux) et toutes pharmacies.

IODOSOL (Vasogène iodé 6 p. 100) PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODE ET LES IODURES

LACTAGOL (Spécifique galactogène) EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COTONNIER Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, r. Payenne, Paris.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

LÉCITHINE ROGIER 4f50 Toutes Pharmacies ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE Gle

Rapport de l'Académie de Médecine (7 août 1877) SIROP MINÉRAL-SULFUREUX CROSNIER Succédané des Eaux Sulfureuses.

GRANULES SOLUTION AMPOULES DIGITALINE NATIVELLE MARTIGNAC et Cie. 24 place des Vosges. Échant. gratuits

PURGYL LAXATIF IDÉAL Agit sans coliques. Pas d'accoutumance Le mieux toléré par les enfants. Échant gratuits sur demande. KŒHLY, 107, r. Réaumur, Paris.

IODALIA Médication iodée intensive GRANULÉ STABLE Agréable, parfaitement toléré, 6 cgr. d'Iode par cuill. à café. Phie PÉLOILLE, 2, Faubg St-Denis, Paris. Echantillons sur demande.

SAINT-GALMIER BADOIT

CARABANA PURGE GUÉRIT

"Ulmarène" Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du *Rhumatisme* sous toutes ses formes.

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIÈRE ANÉMIE. FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine)

POUDRE D'ANIODOL Non toxique. Non caustique. Remplace l'Iodoforme (Envoi échantillon aux Médecins). SOCIÉTÉ de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, PARIS.

*
* *

L'enfant dont M. Hedinger eut à faire l'autopsie était le cinquième de la série.

C'était une fillette de cinq ans et demi qui en pleine santé et sans jamais avoir été malade fut prise brusquement, en Mars 1899, d'une perte de connaissance. Le médecin de la famille, M. Schevander, appelé en toute hâte, trouva l'enfant dans un état syncopal, la figure violacée, les pupilles dilatées, les cornées insensibles, le pouls incomptable et à peine insensible. Cet état a persisté pendant deux heures. Puis après avoir vomi du sang, — provenant probablement d'une morsure de la langue —, la fillette revint peu à peu à elle. Le lendemain, la fatigue et la sensation de soif, qu'accusait l'enfant, se dissipèrent et l'enfant ne tarda pas à se rétablir complètement. Mais sept mois plus tard, le 21 Septembre 1899, au moment où elle était aux champs avec ses parents, elle fut prise d'un nouvel accès identique au précédent. Une sage-femme qui se trouvait là essaya de pratiquer la respiration artificielle, mais ce fut en vain et l'enfant en peu de temps succomba.

C'était comme nous l'avons dit leur cinquième enfant que les parents perdaient de cette façon tragique.

Leur premier enfant, un garçon de cinq ans et trois mois, était en train de jouer dans la cour, lorsque, ayant heurté une brouette, il tomba sans connaissance et se cyanosa. Il mourut en quelques minutes sans qu'on ait constaté des vomissements, des convulsions et de l'écume à la bouche.

Il fut suivi par sa sœur, âgée de six ans, qui, à part les angines auxquelles elle était sujette, se portait toujours bien. Elle aussi, perdit connaissance au moment où elle se trouvait dans la grange de la ferme. En tombant, elle se cogna la tête, et quand on arriva, au bout de quelques minutes, on ne trouva plus qu'un cadavre. La mort fut attribuée au traumatisme de la tête, causé par la chute.

Le troisième enfant succomba aussi brusquement que les deux précédents, à l'âge de trois ans. Enfin, le quatrième enfant, après avoir résisté aux deux accès d'asphyxie, succomba au cours d'un troisième, à l'âge de cinq ans et six mois.

L'autopsie du cinquième enfant — la fillette dont nous avons cité l'observation en premier lieu — a montré l'existence des stigmates de ce qu'on désigne actuellement sous le nom d'état lymphatique : thymus considérablement augmenté de volume, amygdales et glandes de la base de la langue très volumineuses, organes lymphoïdes (ganglions lymphatiques, plaques de Peyer, follicules de l'intestin), manifestement hypertrophiés. Aucune lésion du côté du cœur, des poumons ni des autres organes, à part une hyperémie manifeste du cerveau et des méninges.

En rapportant cette observation, M. Hedinger a eu soin de voir si des cas analogues n'avaient pas été déjà signalés. Il en a trouvé un certain nombre dont quelques-uns sont fort suggestifs.

C'est ainsi qu'en 1903, Perrin a publié l'observation d'une famille dans laquelle neuf enfants ont succombé brusquement les uns après les autres, dans une sorte de coma d'une durée de deux ou trois heures. Notons en passant cette coïncidence étrange que, dans l'observation personnelle de M. Hedinger, le père était un alcoolique avéré et que, dans celle de M. Perrin, le père de ces neuf enfants était un marchand de vin.

De même encore, Hennig dans son article sur l'hypertrophie du thymus dans le classique Traité de Gerhardt, cite une observation de Weber concernant trois enfants qui ont succombé presque subitement à une sorte d'asphyxie foudroyante, attribuable, d'après l'autopsie du troisième enfant, à une hypertrophie du thymus. Il y a ensuite le cas de Burack, qui a trait à deux nourrissons qu'on trouve à une distance d'un an, morts dans leur lit. Ce même auteur cite encore les écrits de Félix Plater, datant du XVII[e] siècle, où il est question de trois enfants d'une famille, qui sont morts subitement, après avoir présenté, très probablement, du stridor laryngé.

*
* *

On sait que l'état lymphatique (Paltauf) généralement accompagné d'une hypertrophie manifeste du thymus a été incriminé dans la mort subite des enfants, survenant brusquement sans cause appréciable ou à la suite d'une cause occasionnelle réellement insignifiante, comme une injection hypodermique, une application de teinture d'iode, un bain froid, la mise en place d'un cataplasme sinapisé ou d'un vésicatoire. A lire les nombreux travaux qu'a provoqués cette question, on a l'impression que ce soi-disant état lymphatique réalise une sorte d'équilibre vital instable, qui fait que chez ces enfants une impression quelconque ou une sensation un peu vive agit à la façon d'un choc mortel.

Cette conception un peu abstraite n'est pas acceptée par tout le monde et M. Bernheim-Karrer[1], privat-docent à la Faculté de Zurich, a publié dernièrement l'observation de deux enfants atteints d'eczéma et qui sont morts dans les conditions que nous avons relatées plus haut. A leur autopsie, on trouva bien les attributs de l'état lymphatique. Mais en même temps, le microscope décela l'existence de lésions cardiaques, du myocarde dans un cas, de l'endocarde dans l'autre. Aussi M. Bernheim-Karrer se demande si la mort subite qu'on attribue à l'état lymphatique, notion fort vague, ne ressortit pas en réalité à une lésion cardiaque que les infections latentes ou manifestes, si fréquentes chez les

1. Bernheim-Karrer. — *Jahrb. f. Kinderheilk.*, 1905, Vol. XII, p. 768.

CLIN & Cie

VIN NOURRY IODOTANÉ
Exempt de tout iodure alcalin ; Goût agréable; Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.
Chaque cuillerée à soupe contient { Cinq centigr. d'Iode ; Dix centigr. de Tanin ; } en combinaison.
INDICATIONS : Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.
DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe / Enfants, une ou deux cuillerées à café } aux repas. 864

ÉLIXIR DÉRET bi-iodé
Solution vineuse à base d'iodure double de Tanin et de Mercure.
Chaque cuillerée correspond à un centigramme de biiodure de mercure.
SYPHILIS — MALADIES CUTANÉES
Ne provoque ni Hydrargyrisme, ni Diarrhée.
Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de l'entourage.
DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour. 867

SOLUTION DE SALICYLATE de SOUDE du Dr CLIN
Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.
2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe.
50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.
Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude. 865

SOLUTION d'ANTIPYRINE du Dr CLIN
D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.
Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.
Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.
Se vend par flacons et par demi-flacons. 868

PILULES du Dr MOUSSETTE
Chaque Pilule exactement dosée contient :
Un cinquième de milligramme d'Aconitine cristallisée, 5 centigrammes de Quinium.
INDICATIONS : Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.
DOSES : Deux par jour ; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet. 866

DRAGÉES de Fer Rabuteau
Lauréat de l'Institut, Prix de Thérapeutique.
à base de Protochlorure de Fer chimiquement pur
Facilement solubles dans l'estomac, absorbées à l'état de Chloro-Albuminate de fer.
Considérées dans les travaux les plus récents comme le Véritable spécifique de la Chloro-Anémie.
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement.
Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée. 869

CLIN & Cie — F. COMAR & FILS & Cie, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS. 863

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 millig. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE
DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE
GRANULES de DIGITALINE chloroformée A MILLIGR. 1 à 3 par jour.
Phien LAS, 2, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.

enfants, ont si souvent l'occasion de réaliser.

Quoi qu'il en soit de l'interprétation, on voit que la mort subite chez les enfants n'est pas chose exceptionnelle et qu'elle peut même revêtir un caractère familial. Dans la presse politique — et cela nous ramène à l'affaire Weber — on s'est montré un peu sceptique envers les dépositions des deux experts, M. Brouardel et M. Thoinot. Les faits que M. Hedinger a réunis dans son travail confirment leurs dépositions et mettent hors de doute la mort naturelle des enfants Weber.

R. Romme.

PRATIQUE MÉDICALE

Appareil indicateur d'oxyde de carbone.

L'oxyde de carbone ne détermine pas toujours des intoxications mortelles. Si on cite des cas très nombreux terminés par la mort, il ne faut pas oublier non plus que le séjour un peu prolongé dans une atmosphère oxydo-carbonée peut, sans tuer immédiatement le sujet, provoquer dans l'économie des troubles graves. C'est là notamment l'origine de nombre de céphalées nocturnes. Il y a donc le plus grand intérêt à rechercher dans une atmosphère donnée, des traces d'oxyde de carbone pour modifier, s'il y a lieu, les procédés de chauffage ou d'éclairage.

Albert Lévy et Pécoul viennent de publier dans *La Nature* la description d'un appareil qui permet de déceler la présence de l'oxyde de carbone, même à l'état de trace. Le procédé opératoire est le suivant :

L'air, aspiré par un appareil hydraulique (simple écoulement de l'eau d'un flacon), se débarrasse de ses poussières à travers une colonne de coton de verre et traverse un tube en U rempli d'acide iodique anhydre. Le tube est chauffé par la petite flamme d'une lampe à alcool : la température n'oscille qu'entre 70° et 80°.

L'air vient ensuite dans un tube contenant quelques centimètres cubes de chloroforme. Si l'air examiné contient seulement des traces d'oxyde de carbone, le liquide se colore en rose plus ou moins foncé suivant la proportion du gaz toxique.



La teinte obtenue dans le barboteur est comparée à une gamme de liquides colorés, maintenus en tubes scellés, et sur lesquels on lit immédiatement la teneur en oxyde de carbone.

A partir de 1/200000 (un deux-cent-millième) d'oxyde de carbone, on obtient déjà une couleur rose bien nette.

En recevant directement les vapeurs d'iode dans un liquide volatil comme le chloroforme, il fallait empêcher l'évaporation très rapide de ce liquide ; les auteurs ont triomphé de cette difficulté en surmontant la couche de chloroforme d'une colonne d'eau distillée, dans laquelle le liquide volatil vient constamment se condenser.

La constitution des tubes à acide iodique demande certaines précautions indispensables et notamment l'emploi d'un anhydride absolument pur ; on s'assure, par une expérience à blanc, que l'acide iodique ne donne pas trace d'iode.

Sur la figure ci-jointe on voit le dispositif imaginé par Pécoul et Lévy. C'est un appareil simple, portatif, ne nécessitant pas de manipulations chimiques, se mettant immédiatement en marche par l'ouverture d'un robinet et l'allumage d'une petite veilleuse, et donnant des résultats précis en opérant sur 3,5 litres d'air.

Quand on craint la présence de l'oxyde de carbone dans une pièce, on dispose l'appareil dans le local suspect et on le met en marche au moment voulu. L'appareil permet de constater non seulement la présence, mais aussi la proportion d'oxyde de carbone contenue dans l'air.

P. D.

LIVRES NOUVEAUX

Terwagne. — *Portez-vous bien. Notions élémentaires d'hygiène populaire et rationnelle.* 3e édition. Brochure in-8° de 115 pages, illustrée par Van Neste. Prix : 1 fr. 50. (Vigot frères, éditeurs.)

Ce petit livre, écrit dans un style alerte et bon enfant, est de ceux qu'il faudrait répandre dans toutes les classes de la société ; débarrassés de toute conception théorique, de tout développement scientifique de compréhension difficile ou délicate, les préceptes les plus utiles de l'hygiène individuelle sont exposés en phrases claires et concises agrémentées de comparaisons simples et d'exemples frappants.

H. Pater.

Quassine Frémint

PILULES TONIQUES, APÉRITIVES, DIURÉTIQUES, CHOLAGOGUES
Chaque pilule contient 2 centigr. de *Quassine amorphe pure* et comme excipient des extraits amers qui augmentent son efficacité. — 1 ou 2 pilules dans une cuillerée d'eau, quelques minutes avant les repas donnent de l'appétit, facilitent la **suralimentation** et relèvent ainsi très rapidement les forces.
Elles sont souveraines contre l'*Anorexie*, même pendant la grossesse et l'allaitement, et contre l'*Obstruction* et la *Constipation* par atonie de l'intestin.
Le flacon, **3 fr.**, **rue de Rennes, 83, Paris,** et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Combinaison directe et stable de l'*Iode* avec la *Peptone*
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XIIIe Congrès International de Médecine, Paris 1900.
IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.
Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.
Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.
Doses moyennes : cinq à vingt gouttes pour Enfants ; dix à cinquante gouttes pour Adultes.
*Demander Brochure sur l'*Iodothérapie physiologique *par le* Peptoniode.
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS ET TOUTES PHARMACIES.

KÉPHIR SALIÈRES

Le Seul Képhir faible en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul numéro (n° 2) non caillebotté.
« *Sa conservation de 4 à 5 semaines au moins, grâce à la pureté de ses ferments* (Méthode Duclaux, Direct. Inst. Pasteur) *et son goût agréable rendent possibles et faciles les cures de Képhir en France et à l'Etranger.* »
Dr Deroide, prof. agrégé de Pharmacie, Fac. de Lille.
Par jour : 1 à 3 flacons (forme canette à bière), peu et souvent.
Usine : Laiterie Scientifique de Pontoise (S.-&-O.). — Dépôt : Adrian, Rue de la Perle, Paris.
DÉTAIL : **Pharmacie LANCOSME, 71, Avenue d'Antin, Paris.**

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL
EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN
ADULTES) 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS) 4 — à dessert —
TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE
MALADIES DE NUTRITION AIGUES OU CHRONIQUES.
9, Rue de la Perle, PARIS.

Maladies de l'**Estomac** et de l'**Intestin**
CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol*.
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
34, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR de la NUTRITION GÉNÉRALE
Ramène l'appétit et provoque une *augmentation rapide du poids* des malades ; *fait tomber la fièvre* et disparaître la purulence des crachats chez les *TUBERCULEUX*.
EXPÉRIMENTÉ *avec succès dans les* Hôpitaux de Paris *et les* Sanatoria. *Communications à l'*Académie des Sciences, *la* Société de Biologie, *de* Thérapeutique.
Thèse *sur l'*HISTOGÉNOL, *présentée à la Faculté de Médecine de Paris.*
HISTOGÉNOL NALINE à base de Nucléarrhine.
Médication Arsénio-Phosphorée organique.
FORMES :
Emulsion : *2 cuill. à soupe par jour.*
Elixir : *2 cuill. à soupe par jour.*
Granulé : *2 mesures par jour.*
Ampoules : *1 ampoule par jour.*
INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHENIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.
Littérature et Échantillons : *S'adresser à* NALINE, Phien à St-Denis (Seine).

TRAITEMENT **PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE**
NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Phospho-Méthylarsinate et nucléoglobine
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
SIROP, DRAGÉES ET AMPOULES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« *Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la somme de la puissance de chacune* ».
Indications : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — Mode d'emploi : 2 à 5 dragées par jour aux repas, ou 2 à 6 cuill., ou 1 à 2 injections.
Dépôt : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution,** Une goutte représente 2 milligrammes.
2° **Ampoules stérilisées,** Un cent. cube = 50 millig.
3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Gaïacol cristallisé. — **1 à 6 cuillerées à dessert par jour.** — *PRIX : 4 fr. le flacon.*

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Gaïacol cristallisé. — **2 à 8 Comprimés par jour.** — *PRIX : 2 francs le tube.*

Formes idéales de la médication créosotée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades; ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Échantillons et littérature sur demande. — **F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^ie^, 7, rue Saint-Claude, PARIS.**

ENGHIEN (*SEINE-ET-OISE*) -LES-BAINS

Eaux les plus sulfureuses de France
(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

ANESTHÉSIE PARFAITE

de la **BOUCHE**
de la **GORGE,** du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les

PASTILLES de STOVAINE BILLON

Aucun Accident toxique à redouter.

Pharmacie **BILLON,** 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e^ Arr^t^)
TÉLÉPHONE **517-12**

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER

HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX

Savon doux ou pur, **S.** hygiénique, **S.** surgras au Beurre de cacao, **S.** à la glycérine (*pour le visage, la poitrine, le cou,* etc.). — **Savon** Panama, **S.** Panama et Goudron, **S.** Naphtol, **S.** Naphtol soufré, **S.** Goudron et Naphtol (*pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrée, alopécie, maladies cutanées*). — **Savon** Sublimé, **S.** Phéniqué, **S.** Boriqué, **S.** Créoline, **S.** Eucalyptus, **S.** Eucalyptol, **S.** Résorcine, **S.** Salicylé, **S.** Salol, **S.** au Solvéol, **S.** Thymol (*accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, variole,* etc.), **S.** intime (à base de Sublimé)

Savon à l'Ichthyol, **Acné, Rougeurs. S.** Panama et Ichthyol, **S.** Sulfureux, **S.** à l'huile de Cade, **S.** Goudron, **S.** Boraté, **S.** Pétrole, **S.** Goudron boriqué. — **S.** iodé à 5 °/₀ d'iode. — **S.** mercuriel à 33 °/₀ de mercure. — **S.** au Tannoforme contre les sueurs. — **S.** au B. du Pérou et Pétrole contre gale, parasites.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE

pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses. Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.

PRIX de la BOITE PORCELAINE, **3** *fr.*

Pharmacie **VIGIER,** 42, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

IODOL

Le meilleur succédané de l'Iodoforme
SANS ODEUR, NON TOXIQUE
Recommandé par les Sommités médicales

MENTHOL-IODOL *Combinaison à 1 °/° de Menthol.* pour INSUFFLATIONS RHINO-LARYNGIENNES

(Brochures et Échantillons). M. REINICKE, *39, r. Ste Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.*

CAPSULES DE CORPS THYROIDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

DOSE ORDINAIRE : 1 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin

SÉRUM GÉLATINÉ CHAIX

10, Rue de l'Orne, PARIS — **HÉMORRHAGIES, ANÉVRYSMES,** etc. — **FLACONS de 100 gr. et AMPOULES de 10 c.c.** — *Toutes Pharmacies*

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertune, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrosulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la *Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.*

Les **CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL** qui renferment la lécithine à l'***état soluble,*** ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITTIS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSOMPTIVES ET LES ACCÈS FÉBRILES.

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES dosées à 0 gr. 05 de Glycogène. — INJECTIONS dosées à 0 gr. 10 de Glycogène par C.C.

EXIGER LA SIGNATURE : *Dr J. de Nittis*

Phie CHANDRON, 20, rue de Châteaudun.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1'2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs. **Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.** *Téléphone 682-16.*

Préservation contre la **TUBERCULOSE** et les autres Maladies respiratoires PAR LE

Sulfo-Rhinol du Dr Fayès

Baume antibacillaire pour le Nez

Le tube : 1 fr. 50. Exiger la marque FOUQUET et Cie.

MALADIES NERVEUSES

ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général.

TRIBROMURE DE A. GIGON

Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une *cuillère-mesure* dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie.

EN FLACONS DE 30 GR., 60 GR. ET 125 GR.

Dose : Grandes Personnes, de 2 à 4 cuillères-mesures par jour.
Enfants ..... de 1 à 2 — —
et même plus, suivant indication du médecin.

Nous préparons également le SIROP TRIBROMURÉ DE GIGON contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange amère.

Phie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. *Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.*

BASS & Cos

POUR LES NOURRICES

TRADE MARK

EXTRA STOUT

Prescrit maintenant par tous les Docteurs

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Cie

54, Faubg Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU Dr BOUSQUET

Titré à 0,01 de **DIONINE-MERCK** et 11 gouttes de **Bromoforme** par cuillerée à bouche.

DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.

Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8e).

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Hydrorrhée nasale guérie par l'électrolyse. — M. Valentin (de Lille) a eu à soigner une femme de cinquante ans, entrée dans le service de M. Lermoyez pour une hydrorrhée nasale continue se manifestant aussi bien pendant le jour que pendant la nuit. La muqueuse nasale ne présentant pas de lésions appréciables et les traitements usuels (cocaïne, atropine) ayant échoué, M. Valentin eut recours à l'électrolyse pratiquée au niveau du cornet inférieur. Deux séances ont suffi pour amener la disparition de l'hydrorrhée. Au bout de quatre ans la guérison persistait encore (*Nord méd.*, 16 *Janvier* 1906). R. R.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu. — M. le professeur de Lapersonne reprendra ses leçons cliniques d'ophtalmologie, le lundi 5 Février prochain.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Enfants assistés. — M. Chapoutot est nommé médecin du service des Enfants assistés pour la circonscription d'Yvrande, en remplacement de M. Mennechand, démissionnaire.

Sont nommés médecins des Enfants assistés (emplois créés) : MM. Pombourg, à Acheux; Blasart, à Avesnes-le-Comte; Dehée, à Saulty; de Lambert, à Pourrain; Ribaillier, à Treigny; Coste, à Charroux; Gautheron, à Anost; Malbot, à Romorantin; Ferry, à Mur-de-Sologne, et Lemerle, à Gièvres.

Les médecins de l'assistance médicale gratuite. — La loi du 15 Juillet 1893 laisse aux conseils généraux le soin d'organiser le service de l'assistance médicale gratuite. C'est aux conseils généraux qu'il appartient de déterminer dans les règlements départementaux les règles relatives aux choix des médecins.

Ces assemblées se sont partagées entre deux systèmes.

Le premier consiste à faire désigner par le préfet pour chaque circonscription un médecin auquel les malades assistés doivent obligatoirement s'adresser.

Le second fait participer au service de l'assistance tous les médecins qui acceptent les conditions de fonctionnement du service. Il présente cet avantage de permettre aux malades pauvres de choisir, comme les malades les plus fortunés, le praticien qui leur convient.

Le conseil général de la Lozère ayant adopté ce dernier système a voté un règlement stipulant que les médecins qui voudraient prêter leur concours au service de l'assistance médicale gratuite n'auraient qu'à y adhérer, cette adhésion impliquant, pour celui d'entre eux qui serait le plus rapproché du domicile d'un malade, l'obligation de se rendre à son appel.

Le texte contient un article 11, portant que tout médecin qui refuserait son concours sans motif légitime ou qui ne se conformerait pas au règlement, pourrait être exclu du service par décision motivée du préfet.

Les médecins de l'assistance ne sont donc pas des fonctionnaires, et leur exclusion éventuelle est limitée à des cas très déterminés.

Les choses étant ainsi réglées. M. V..., médecin à Saint-Chély-d'Apcher, qui avait adhéré au règlement, fut appelé par un malade domicilié dans un autre canton. Ayant constaté que ce malade avait besoin d'être opéré d'urgence, il le fit entrer à l'hôpital de Saint-Chély, où il l'opéra et lui fit plusieurs pansements. Puis, quand le malade fut guéri, M. V... envoya à l'administration un mémoire de 23 fr. 50 pour l'opération et huit visites.

L'administration contesta le nombre des visites, et, la politique s'en mêlant, le 5 Mars 1904, le préfet prit un arrêté interdisant à M. V..., à titre d'avertissement, pendant toute l'année 1904, de soigner, pour le compte de l'assistance médicale, les assistés du canton où s'était produite la réclamation. Puis, à la suite d'une violente polémique de presse, il prit, le 21 Mai suivant, un nouvel arrêté excluant jusqu'à nouvel ordre M. V..., sur tout le territoire du département du service de l'assistance.

Le Conseil d'État vient d'annuler cet arrêté préfectoral interdisant M. V..., déclarant que la mesure attaquée avait été prise en dehors des cas d'exclusion limitativement prévus par l'article 11 du règlement du conseil général.

Association française pour l'avancement des sciences. — Le 6 Février prochain, M. A. Chervin fera, à 8 h. 3/4 du soir, à l'Hôtel des Sociétés savantes, une conférence sur *les Troubles de la parole.*

Société végétarienne de France. — Le 10 Février prochain, à 8 h. 1/2 soir, sous les auspices de la Société végétarienne de France, aura lieu dans la salle de la Société des agriculteurs de France, 8, rue d'Athènes, une conférence-causerie sur le *Végétarisme et la mère de famille*, par M. Suarez de Mendoza.

Cette réunion sera publique.

CONCOURS

Internat. — Anatomie. — *Séance du 30 Janvier.* — Ont obtenu : MM. Jullien (Arthur), 7; Le Mée, 11; Soubies, 7: Joltrain, 13; Duvoir, 11; Lissonde, 7; Chenet, 6; Saissi, 13. — *Absents* : MM. Lévy (Alfred), Lorne, Astruc.

Séance du 1er Février. — Ont obtenu : MM. Froget, 12; Marcorelles, 10; Brisset (Léon), 10; Blanc, 11; Perdoux, 7; de Vaugiraud, 5; Martingay, 9; Merle (Pierre), 11; Mlle Giry, 11. — *Absents* : MM. Bouchaud, Pakowski.

Séance aujourd'hui à 4 h. 45 à l'Hôtel-Dieu.

Pathologie. — *Séance du 30 Janvier.* — Ont obtenu : MM. Martin (Fernand), 13; Chéné (Henri), 9; Keller, 8; Halphen, 13; Fouquiau, 9; Woimant, 8; Sauphar, 11; Langlais, 8; Huré, 7; Malterre, 5. — *Absents* : MM. Bith, Lenormant.

Médecin adjoint des asiles d'aliénés. — Un arrêté ministériel fixe comme suit les conditions du prochain concours pour l'admission aux emplois de médecin adjoint des asiles publics d'aliénés.

Art. 1er. — Un concours pour l'admission aux emplois de médecins adjoints des asiles publics d'aliénés s'ouvrira à Paris, le lundi 19 Mars 1906.

Art. 2. — Les candidats devront être Français et docteurs en médecine d'une des facultés de l'État, avoir satisfait à la loi sur le recrutement de l'armée et ne pas avoir trente-trois ans révolus le 1er Janvier qui précède le concours; ils devront justifier d'un stage d'une année, au moins, soit comme internes dans un asile public ou privé consacré au traitement de l'aliénation mentale, soit comme chefs de clinique ou internes des hôpitaux nommés au concours.

Leur demande devra être adressée au ministre de l'Intérieur, qui leur fera connaître si elle est agréée et s'ils sont admis à prendre part au concours.

Elle devra parvenir le lundi 19 Février 1906 au plus tard au ministère de l'Intérieur (1er bureau de l'assistance et de l'hygiène publiques, 7, rue Cambacérès) qui est exclusivement chargé de l'organisation du concours.

Cette demande sera accompagnée de l'acte de naissance du postulant, de ses états de services, d'un exposé de ses titres, d'un résumé restreint de ses travaux, du dépôt de ses publications, ainsi que des pièces faisant la preuve de son stage et de l'accomplissement de ses obligations militaires.

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits

EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES

Le nom de GUBLER et le timbre aux deux bouteilles renversées.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

Inappétence, Dyspepsies, Entérites, Diabète, Neurasthénie, etc.

ŒNASE

DE COUTURIEUX

FERMENTS DE RAISIN INALTÉRABLES

2 à 6 Comprimés de 50 centigrammes par jour, avant ou après le repas. — 4 fr. 50 la boîte.

COMPRIMÉS DE

POLY-FORMIATE

COUTURIEUX

(*Form. de Soude, Chaux, Magnésie et Fer*).

Dosés à 25 centigr. — 6 à 12 par jour en 3 fois aux repas.

COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS



APHYSO-CAUTÈRE DECHERY

Acad. des Sciences (Prix Barbier).

Cautère à fonctionnement automatique

SANS SOUFFLERIE

Voir la description dans le numéro du 18 septembre 1901.

Prix : 75 francs.

GASSELIN, Constructr

4, boul. St-Martin, PARIS

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES

PAR LES

SIROPS BROMURÉS

DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodures, de chlorures et de bromates; dosé exactement à *1 gr. par cuillerée à potage.*

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement *1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.*

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

contient exactement *1 gr. de sel, complètement exempt de Baryte, par cuillerée à potage.*

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ

(POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement *3 gr. de Bromures.*

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion.

Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul

ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

Art. 3. — Le jury chargé de juger le résultat du concours sera composé comme suit :

1° Un inspecteur général des services administratifs au ministère de l'Intérieur désigné par le ministre, président;

2° Trois professeurs titulaires de facultés de médecine, ou, à défaut, des agrégés ou chargés de cours des maladies mentales, en exercice dans les facultés de l'État;

3° Trois directeurs médecins ou médecins en chef d'asiles publics d'aliénés ou de la maison nationale de Charenton;

4° Enfin un juré suppléant pris parmi les directeurs médecins ou médecins en chef des mêmes établissements.

Tous les jurés seront désignés par le ministre de l'Intérieur, sur la proposition du Comité des inspecteurs généraux.

Les professeurs, les agrégés ou les chargés de cours seront choisis dans des facultés différentes. Les directeurs médecins et les médecins en chef devront eux-mêmes être pris dans des établissements différents et, en outre, appartenir à des asiles situés hors du ressort des académies qui auront fourni les professeurs, les agrégés ou les chargés de cours.

En cas d'absence, le président est remplacé par un autre inspecteur général des services administratifs, désigné par le ministre de l'Intérieur.

En cas d'absence parmi les autres membres du jury, il serait fait appel au juré suppléant pour remplacer le premier juré absent et les épreuves continueraient de plein droit avec les membres restants.

Art. 4. — Les épreuves seront toutes subies à Paris, sous le contrôle de l'inspecteur général président.

Elles seront au nombre de six, savoir :

1° Une question écrite portant sur l'anatomie et la physiologie du système nerveux, pour laquelle il sera accordé trois heures aux candidats; le maximum des points sera de 30.

2° Une question écrite portant sur l'organisation des asiles publics d'aliénés et sur la législation des aliénés, pour laquelle il sera accordé deux heures; le maximum des points sera de 10.

Les copies devront être écrites lisiblement et porter une devise. Cette devise sera reproduite avec le nom du candidat, et mise par celui-ci sous enveloppe cachetée.

3° Une épreuve sur titres; le maximum des points sera de 10 pour cette épreuve et les points devront être donnés lors de la correction des épreuves écrites. Il sera tenu compte de ces points en vue de l'admissibilité des candidats aux épreuves orales et cliniques.

Ces épreuves sont éliminatoires.

4° Une question orale portant sur la médecine et la chirurgie en général, pour laquelle il sera accordé vingt minutes de réflexion et quinze minutes d'exposition; le maximum des points sera de 20.

5° Une épreuve clinique orale. Cette épreuve portera sur un seul malade. Il sera accordé au candidat quinze minutes pour l'examen de l'aliéné, y compris le temps de réflexion et vingt minutes d'exposition. Le maximum des points sera de 20.

6° Une épreuve clinique écrite. Cette épreuve portera sur un seul malade, qui sera examiné au point de vue médical et au point de vue médico-légal. Il sera accordé au candidat vingt minutes pour l'examen du malade et une heure pour la rédaction d'une consultation écrite. Le maximum des points sera de 20.

La police générale du concours est confiée au jury qui détermine notamment les règles à appliquer à la lecture et à la remise des copies désigne les services où seront subies les épreuves cliniques, fixe le choix des malades et prend toutes dispositions utiles pour assurer la régularité et la sincérité du concours.

Art. 5. — Le nombre des places mise au concours est fixé à dix; il ne pourra, dans aucun cas, être dépassé.

Aucun délai n'est garanti pour la nomination des candidats reçus au concours. Au fur et à mesure des vacances d'emploi qui se produiront dans les asiles d'aliénés, les candidats déclarés admis seront nommés suivant l'ordre de classement par mérite établi par le jury.

Sera déclaré démissionnaire tout candidat reçu qui dans le délai de cinq ans après la proclamation des résultats du concours, n'aurait pris possession d'aucun des postes qui lui auraient été offerts à son tour de nomination.

C'est à partir du jour de l'installation effective du médecin-adjoint que commenceront à courir ses services. Les avancements de classe pourront être accordés par le ministre, savoir :

Aux directeurs médecins et médecins en chef après trois ans de stage, au minimum dans la classe inférieure;

Aux médecins-adjoints après deux ans au minimum dans la classe précédente.

Art. 6. — Le prochain concours aura lieu dans un délai maximum de trois ans.

En vertu du décret du 19 Octobre 1894, les cadres et traitements des directeurs médecins, médecins en chef et médecins-adjoints des asiles publics d'aliénés ont été établis ainsi qu'il suit :

1° *Directeurs médecins.*

Classe exceptionnelle	8.000 fr.
1re classe	7.000 —
2e classe	6.000 —
3e classe	5.000 —

2° *Médecins en chef.*

Classe exceptionnelle	8.000 —
1re classe	7.000 —
2e classe	6.000 —
3e classe	5.000 —

3° *Médecins-adjoints.*

Classe exceptionnelle	4.000 —
1re classe	3.000 —
2e classe	2.000 —

A ces traitements s'ajoute la jouissance des avantages en nature déterminés par le règlement (logement, chauffage, éclairage).

LUSOFORME. Antiseptique, Désinfectant.
Ni irritant. — Ni toxique.
Formol saponiné. — Odeur agréable et Désodorisant.

RENSEIGNEMENTS

Centre : à céd. Poste et clin. chirurg. Rapp. 20.000 fr. — **Paris** : offre doct. lib. place, clin. méd. gle. Belle sit. — **Centre** : Poste à céd. rapp. 12.000 fr. fixe 2.000. Bonnes condit. S'adresser BOUGAULT, 45, boulevard Saint-Michel.

Le poste d'interne à l'hôpital d'Evreux se trouvant vacant, prière aux étudiants qui désireraient postuler d'envoyer immédiatement leur demande au secrétaire de cet établissement.

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rens[ts] grat. 12e année. — BOUGAULT, 45, boul. St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoïétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

PAPAÏNE TROUETTE-PERRET (*Le plus puissant Digestif connu*)
Un verre à liqueur d'*Elixir, Sirop* ou *Vin* de Papaïne de Trouette-Perret après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES de TROUETTE-PERRET (*Créosote, Goudron & Tolu*)
Le remède le plus puissant contre les **Affections des Voies Respiratoires**
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE de TROUETTE-PERRET
Le plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE de TROUETTE-PERRET
contre *Affections cutanées et Prurigineuses et Névralgies*
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Ampoules, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

LE PLUS PUISSANT DES ANTISEPTIQUES
Sans aucune Toxicité
EAU OXYGÉNÉE
CHIMIQUEMENT PURE à 100 VOL.
Rigoureusement NEUTRE et STABLE
PERHYDROL-MERCK
FLACONS spéciaux de 50 et 200 grammes pour la préparation extemporanée d'eau oxygénée chimiquement pure à TOUTES CONCENTRATIONS
Ex. : 1 p. PERHYDROL + 9 p. Eau distillée = 10 p. H²O² à 10 vol.
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS

TABLETTES de TANNIN-MERCK CHIMIQUEMENT PUR
Dosées à 0 gr. 20 — 5 à 10 par jour.
TONIQUE — ASTRINGENT — ANTISEPTIQUE — HÉMOSTATIQUE
DIARRHÉES — TUBERCULOSE — NÉPHRITES CHRONIQUES
PHARMACIE du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS.

CHAMPAGNE
HEIDSIECK & Cie REIMS
HEIDSIECK
Maison fondée en 1785
KUNKELMANN & Cie - Succrs
REIMS

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES du Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirops d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

FERMENT THIBAULT
Ferment pur inaltérable du Raisin
CONSERVÉ À L'ÉTAT SEC (GRANULÉ ou PULVÉRISÉ)
Souverain contre les Affections du Tube digestif, les Troubles de la Nutrition, les Maladies infectieuses et les diverses suppurations.
Bien supérieur aux ferments à l'état liquide et d'un prix 3 fois moins élevé, le FERMENT THIBAULT *n'est vendu qu'en pharmacie et se trouve chez tous les Pharmaciens.*
VENTE EN GROS : 231, Bourse du Commerce, PARIS.

LA NATURE
ABONNEMENT :
Paris, 20 fr. ; Départ., 25 fr. ; Etranger, 26 fr.

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant : POTASSE, CHAUX, FER, MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE et PHOSPHORE, (à l'État d'Hypophosphites)
(1 milligr. de Strychnine par Cuillerée à Café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
DOSE : Une Cuillerée à CAFÉ deux ou trois fois par jour.
Flacon 7f50. Chez tous Pharmaciens. Demi-Fl. 4f50
DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE
DE LA
TOUX
Spécialement de la
TOUX des TUBERCULEUX

N'entrave pas l'expectoration.
N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.

NARCYL GRÉMY

CHLORHYDRATE D'ÉTHYLNARCÉINE SYNTHÉTIQUE

(G. GRÉMY, *16, Rue de La Tour d'Auvergne — PARIS.*)

FORMES PHARMACEUTIQUES

SIROP dosé à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe.
3 à 4 cuillerées à soupe par jour.
5 à 6 dans les cas rebelles.

ENFANTS :
2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café.
4 à 7 ans, 4 à 5 — —
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.

GRANULES dosés à 0.02 centigr. de NARCYL par granule, 5 à 6 par jour.
7 à 8 dans les cas rebelles.

VENTE RÉGLEMENTÉE
GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS
DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS
TOPIQUES CHAUMEL
CRAYONS CHAUMEL INTRA-UTÉRINS
ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL
ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL
PESSAIRES CHAUMEL
MALADIES DES FEMMES OVULES CHAUMEL à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE
BOUGIES CHAUMEL (URETHRALES)
DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ
à la glycérine solidifiée

VENTE RÉGLEMENTÉE
assurant aux Pharmaciens
UN BÉNÉFICE NORMAL
OBLIGATOIRE

VENTE RÉGLEMENTÉE
GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS
DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS
TOPIQUES CHAUMEL
CRAYONS CHAUMEL INTRA-UTÉRINS
ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL
ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL
PESSAIRES CHAUMEL
MALADIES DES FEMMES OVULES CHAUMEL à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE
BOUGIES CHAUMEL (URETHRALES)
DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ
à la glycérine solidifiée

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE
AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ
Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.
Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.
L. PAUTAUBERGE, 165, rue Saint-Denis, à Courbevoie (Seine), à proximité de la gare de Bécon-les-Bruyères, et Pharmacies.

Mamers
INALTÉRABLES Toujours PILULES
CHLOROSE
ASSIMILABLES formuler SIROP
Mamers
ANÉMIE **BLANCARD** LEUCORRÉE
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40
FER SCROFULE IODE
Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES.
Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

THERAPEUTIQUE
AMYLOGÈNES
NOUVELLE
Digestion **LA CHAIZ** Stomacale
STOMACALE

Les **Amylogènes** ou **Masticatoires alcalins** (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.
La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline **saccharifiante** capable d'augmenter d'environ **50 0/0** la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1re classe
TOUTES PHARMACIES — Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. — TOUTES PHARMACIES
USINE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de
STROPHANTUS
C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une **diurèse rapide**, *relèvent le* **cœur affaibli**, *dissipent*
ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.
Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.
Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les Vrais Granules de Catillon. Prix de l'Académie de Médecine pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine cristl.; Médaille d'Gr Expos. univers. 1900 — Paris, 3, Boulevard St-Martin et Phcies.

Granules de Catillon
à 1/10 DE MILLIGR. DE
STROPHANTINE
CRISTALLISÉE
TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.